


# Offres spéciales

Une raison de célébrer!

valable jusqu'au 31.12.2021



Valeur  
CHF 60.-

## Une lampe de poche LED en cadeau !

A partir d'une commande de CHF 1000.- net, nous vous offrons une lampe de poche LED de haute qualité.

### 1 K 290/40W



Action sans TVA:

**CHF 990.-**

Action avec TVA: CHF 1'066.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 1'378.55

### 2 K 330/40



Action sans TVA:

**CHF 1'050.-**

Action avec TVA: CHF 1'130.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 1'378.55



### 3 496/200



Action sans TVA:

**CHF 1'700.-**

Action avec TVA: CHF 1'830.90  
Prix tarif avec TVA: CHF 2'261.70

### 4 656/270



Action sans TVA:

**CHF 2'100.-**

Action avec TVA: CHF 2'261.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 2'746.35

### 1 K 290/40W

Compresseur mobile. Montage suisse, 2 cylindres, mono-étagé, entraînement par courroie trapézoïdale, avec filtre-régulateur et 2 accouplements (ARO 210). Compteur horaire, 3 m de câble avec fiche. Moteur 1,5 kW, 230V/50Hz, 1160 t/min, volume engendré 290 l/min, débit d'air 220 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 40 l, niveau sonore 74 dBA/1m, poids 49 kg.

### 2 K 330/40

Compresseur mobile, sans huile. Montage suisse, 2 cylindres, mono-étagé. Avec filtre-régulateur et 2 accouplements de sécurité (ARO 210). Compteur horaire, 3 m de câble avec fiche et pressostat automatique. Moteur 2,2 kW, 230V/50Hz, 1400 t/min, volume engendré 330 l/min, débit d'air 200 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 40 l, niveau sonore 75 dBA/1m, poids 51 kg.

### 3 496/200

Compresseur stationnaire. Montage suisse, 2 cylindres, mono-étagé. Avec compteur horaire, moteur 3,0 kW, 3x400V/50Hz, 1130 t/min, volume engendré 490 l/min, débit d'air 360 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 200 l, niveau sonore 76 dBA/1m, poids 142 kg.

### 4 656/270

Compresseur stationnaire. Montage suisse, 2 cylindres, bi-étagés. Avec compteur horaire, moteur 4,0 kW, 3x400V/50Hz, 910 t/min, volume engendré 670 l/min, débit d'air 505 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 79 dBA/1m, poids 184 kg.

**5 1202/270**

Action sans TVA:

**CHF 4'900.-**Action avec TVA: CHF 5'277.30  
Prix tarif avec TVA: CHF 6'462.-**6 K 265/25T**

Action sans TVA:

**CHF 395.-**Action avec TVA: CHF 425.40  
Prix tarif avec TVA: CHF 533.10.-**7 PIONEER 245M**

Action sans TVA:

**CHF 420.-**Action avec TVA: CHF 452.35  
Prix tarif avec TVA: CHF 549.25**8 AIRSTAR 45**

Action sans TVA:

**CHF 242.-**Action avec TVA: CHF 260.65  
Prix tarif avec TVA: CHF 312.35.-**9 C 330/03**

Action sans TVA:

**CHF 790.-**Action avec TVA: CHF 850.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 1'055.45**10 DK 50/25**

Action sans TVA:

**CHF 1'680.-**Action avec TVA: CHF 1'809.35  
Prix tarif avec TVA: CHF 2'197.10**11 SILENT K25/B**

Action sans TVA:

**CHF 3'600.-**Action avec TVA: CHF 3'877.20  
Prix tarif avec TVA: CHF 4'744.20**12 SCROLL R5.5/08BT**

Action sans TVA:

**CHF 9'900.-**Action avec TVA: CHF 10'662.30  
Prix tarif avec TVA: CHF 13677.90**5 1202/270**

Compresseur stationnaire. Montage suisse, 4 cylindres, bi-étagés. Avec compteur horaire, moteur 7,5 kW, 3x400V/50Hz, 740 t/min, volume engendré 1200 l/min, débit d'air 980 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 270 l, niveau sonore 78 dbA/1m, poids 305 kg. Interrupteur étoile-triangle et 1,8 m de câble.

**6 K 265/25T**

Compresseur mobile, 1 cylindre, entraînement direct. Filtre-régulateur et 2 accouplements (ARO 210). 2 m de câble avec fiche. Moteur 1,5 kW, 230V/50Hz, 2850 t/min, volume engendré 250 l/min, débit d'air 140 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 25 l, niveau sonore 77 dbA/1m, poids 26 kg.

**7 PIONEER 245M**

Compresseur mobile, 1 cylindre, entraînement direct. Filtre-régulateur et 1 accouplement (ARO 210). 2 m de câble avec fiche. Moteur 1,8 kW, 230V/50Hz, 2850 t/min, volume engendré 250 l/min, débit d'air 150 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 20 l, niveau sonore 79 dbA/1m, poids 29 kg.

**8 AIRSTAR 45**

Compresseur portable, 1 cylindre, sans huile, avec régulateur et 1 accouplement (ARO 210). Moteur 0,25 kW, 230V/50Hz, 2840 t/min, volume engendré 41 l/min, débit d'air 24 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 4 l, niveau sonore 72 dbA/1m, poids 10 kg.

**9 C 330/03**

Compresseur mobile, sans huile, 2 cylindres, entraînement direct. 2 m de câble avec fiche et pressostat automat. Moteur 1,8 kW, 230V/50Hz, 1450 t/min, volume engendré 251 l/min, débit d'air 167 l/min, pression max. 10 bar, réservoir 3 l, niveau sonore 73 dbA/1m, poids 53 kg.

**10 DK 50/25**

Compresseur stationnaire, 1 cylindre, sans huile. Filtre-régulateur et 1 accouplement (ARO 210). Moteur 0,55 kW, 230V/50Hz, 1425 t/min, volume engendré 105 l/min, débit d'air 75 l/min, pression max. 8 bar, réservoir 25 l, niveau sonore 65 dbA/1m, poids 48 kg.

**11 SILENT K25/B**

Compresseur stationnaire, insonorisé, 2 cylindres, mono-étagé. Avec réservoir 270l, jeu de raccords et tuyau flexible. Moteur 3,0 kW, 3x400V/50Hz, 1200 t/min, volume engendré 495 l/min, débit d'air 360 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 65 dbA/1m, poids 147 kg, 90x65x115 cm.

**12 SCROLL R5.5/08BT**

Compresseur scroll, sur réservoir 270l à revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération et microfiltre. Moteur 5,5 kW, 3x400V/50Hz, débit d'air 627 l/min, pression max. 8 bar, niveau sonore 69 dbA/1m, poids 381 kg, 160x65x165 cm. Air comprimé 100% sans huile, compact et insonorisé, approprié à un fonctionnement permanent à 100%.

**13 SCROLLAIR R5.5/08**

Action sans TVA:

**CHF 7'700.-**Action avec TVA: CHF 8'292.90  
Prix tarif avec TVA: CHF 10'123.80**14 COMBI 08/10/270T**

Action sans TVA:

**CHF 8'000.-**Action avec TVA: CHF 8'616.00  
Prix tarif avec TVA: CHF 10'231.50**15 COMBI 11/10/270T**

Action sans TVA:

**CHF 8'800.-**Action avec TVA: CHF 9'477.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 11'523.90**16 C 15/10F**

Action sans TVA:

**CHF 8'800.-**Action avec TVA: CHF 9'477.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 11'523.90**17 C 7LDR/270**

Action sans TVA:

**CHF 6'300.-**Action avec TVA: CHF 6'785.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 8'292.90**18 IDFA4-UGL-MFP**

Action sans TVA:

**CHF 1'330.-**Action avec TVA: CHF 1'432.40  
Prix tarif avec TVA: CHF 1'744.75**19 IDFA8-UGL-MF**

Action sans TVA:

**CHF 1'620.-**Action avec TVA: CHF 1'744.75  
Prix tarif avec TVA: CHF 2'132.45**20 DS014-2**

Action sans TVA:

**CHF 1'395.-**Action avec TVA: CHF 1'502.40  
Prix tarif avec TVA: CHF 1'830.90**13 SCROLLAIR R5.5/08**

Compresseur scroll, Moteur 5,5 kW, 3x400V/50Hz, débit d'air 627 l/min, pression max. 8 bar, niveau sonore 68 dba/1m, poids 181 kg, 76x55x92 cm. Air comprimé 100% sans huile, compact et insonorisé, approprié à un fonctionnement permanent à 100%.

**15 COMBI 11/10/270T**

Compresseur à vis, sur réservoir 270l à revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération avec pré- et microfiltre. Moteur 11 kW, 3x400V/50Hz, débit d'air 1430 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 64 dba/1m, poids 445 kg, 112x77x168 cm, raccordement G 3/4".

**17 C 7LDR/270**

Compresseur à vis, sur réservoir 270l à revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération et microfiltre. Moteur 5,5 kW, 3x400V/50Hz, débit d'air 707 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 63 dba/1m, poids 250 kg, 165x68x121 cm, raccordement G 1/2".

**19 IDFA8-UGL-MF**

Sécheur d'air SMC, pour l'air comprimé sec et propre. Débit d'air 1233 l/min à une température ambiante de +25°C, une entrée d'air de +35°C et un point de rosée de +5°C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 7,5 kW, raccordement G 3/4".

**14 COMBI 08/10/270T**

Compresseur à vis, sur réservoir 270l à revêtement intérieur, sécheur d'air par réfrigération avec pré- et microfiltre. Moteur 7,5 kW, 3x400V/50Hz, débit d'air 1020 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 64 dba/1m, poids 440 kg, 112x77x168 cm, raccordement G 3/4".

**16 C 15/10F**

Compresseur à vis à vitesse variable, avec commande focus control 2.0. Moteur 11 kW, 3x400V/50Hz, débit d'air 360 - 1530 l/min, pression max. 10 bar, niveau sonore 70 dba/1m, poids 424 kg, 108x73x156 cm, raccordement G 1".

**18 IDFA4-UGL-MFP**

Sécheur d'air SMC, pour l'air comprimé sec et propre. Débit d'air 460 l/min à une température ambiante de +20°C, une entrée d'air de +35°C et un point de rosée de +5°C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 4 kW, raccordement G 1/2".

**20 DS014-2**

Sécheur d'air Boge, avec un échangeur de chaleur en aluminium haute performance intégré et une commande digitale. Pour l'air comprimé sec et propre. Débit d'air 1400 l/min à une température ambiante de +20°C, une entrée d'air de +35°C et un point de rosée de +3°C. Approprié pour compresseurs jusqu'à max. 11 kW, raccordement G 3/4".

21 1028490116



Action sans TVA:

**CHF 930.-**

Action avec TVA: CHF 1'001.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 1'257.95

22 OWT 9603-SET



Action sans TVA:

**CHF 356.-**

Action avec TVA: CHF 383.40  
Prix tarif avec TVA: CHF 479.25

23 A 1020



Action sans TVA:

**CHF 130.-**

Action avec TVA: CHF 140.-  
Prix tarif avec TVA: CHF 171.25

24 A 1020-30es



suva<sup>pro</sup>

Action sans TVA:

**CHF 158.-**

Action avec TVA: CHF 170.15  
Prix tarif avec TVA: CHF 207.85

25 A 1270.02-30es



suva<sup>pro</sup>

Action sans TVA:

**CHF 245.-**

Action avec TVA: CHF 263.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 320.95

26 A 1270.12-30es



suva<sup>pro</sup>

Action sans TVA:

**CHF 215.-**

Action avec TVA: CHF 231.55  
Prix tarif avec TVA: CHF 284.85

27 MU 0131210



Action sans TVA:

**CHF 60.-**

Action avec TVA: CHF 64.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 88.30

28 MU 05312101H



Action sans TVA:

**CHF 105.-**

Action avec TVA: CHF 113.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 146.45

21 1028490116

Pompe à vide à palettes V-VTN 16 (01), équipée d'un filtre à air d'aspiration, d'une soupape de sécurité à vide, d'un capot acoustique et d'un registre de soufflage. Vide limite de pression 150 mbar, volume d'aspiration max. 17 m<sup>3</sup>/h, raccord G 1/2", poids 27,2 kg. 46x24,5x28,5 cm.

23 A 1020

Régulateur de pression série 1000, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Avec ventilation secondaire, débit jusqu'à 2000 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 63mm.

25 A 1270.02-30es

Filtre-régulateur série 1000, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Avec élément filtrant standard de 45 microns, accouplement de sécurité Cejn eSafe série 300 et contre-pièce ARO 210. Débit jusqu'à 1830 l/min. Plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 63mm et purge manuelle.

27 MU 0131210

Régulateur de pression Multifix, taille 3, avec échappement secondaire. Débit jusqu'à 6000 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 50mm.

22 OWT 9603-SET

Sepremium 3.5, séparateur huile-eau pour le condensat contenant de l'huile des compresseurs avec des débits d'air jusqu'à 3500 l/min. Raccordement entrée de condensat 1x G 1/2", sortie d'eau G 1/2". Kit de connexion inclus. Poids avec filtre 6 kg. 37x24x39 cm.

24 A 1020-30es

Régulateur de pression série 1000, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Avec échappement secondaire, débit jusqu'à 2000 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 63mm. Avec accouplement de sécurité Cejn eSafe Série 300 et contre-pièce ARO 210.

26 A 1270.12-30es

Filtre-régulateur série 1000, robuste et éprouvé depuis de nombreuses années. Avec élément filtrant standard de 45 microns, 2 accouplements de sécurité Cejn eSafe série 300 et contre-pièce ARO 210. Débit jusqu'à 1830 l/min. Plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 63mm et purge manuelle.

28 MU 05312101H

Filtre-régulateur Multifix, taille 3, avec élément filtrant standard 5 microns, débit jusqu'à 3500 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 50mm, avec purge semi-automatique.

**29 MU 05312101A**

Action sans TVA:

**CHF 150.-**Action avec TVA: CHF 161.55  
Prix tarif avec TVA: CHF 203.55**30 MU 11312101H**

Action sans TVA:

**CHF 185.-**Action avec TVA: CHF 199.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 250.40**31 MU 11312101A**

Action sans TVA:

**CHF 220.-**Action avec TVA: CHF 236.95  
Prix tarif avec TVA: CHF 300.05**32 LD 500-Miete**

Action sans TVA:

**CHF 150.-**Action avec TVA: CHF 161.55  
Prix tarif avec TVA: CHF 215.40**33 A 2450.33-50**

Action sans TVA:

**CHF 180.-**Action avec TVA: CHF 193.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 239.65

Ø 10/15.5 mm

**34 A 2450.34-50**

Action sans TVA:

**CHF 250.-**Action avec TVA: CHF 269.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 336.55

Ø 12.7/19 mm

**35 A 2100.32-50**

Action sans TVA:

**CHF 170.-**Action avec TVA: CHF 183.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 231.55

Ø 8/12 mm

**36 A2100.32-30es-10****suva**pro

Action sans TVA:

**CHF 65.-**Action avec TVA: CHF 70.-  
Prix tarif avec TVA: CHF 91.10

Ø 8/12 mm

**29 MU 05312101A**

Filtre-régulateur Multifix, taille 3, avec élément filtrant standard 5 microns, débit jusqu'à 3500 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre Ø 50mm, avec purge automatique.

**31 MU 11312101A**

Unité de traitement d'air 2-parties, Multifix, taille 3, avec filtre-régulateur et lubrificateur, débit jusqu'à 3500 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre et purge automatique. Volume de la cuve du lubrificateur 125 cm<sup>3</sup>.

**33 A 2450.33-50**

Tuyau d'atelier en PVC souple, noir, pour les exigences les plus élevées, haute résistance à l'huile et aux médias. Extrêmement résistant aux contraintes mécaniques. Ø 10/15,5mm, pression max. 16 bar, rouleau d'origine 50 m.

**35 A 2100.32-50**

PUR- tuyau universel, bleu, approprié à toute application d'air comprimé. Ø 8/12 mm, pression max. 20 bar, rouleau d'origine 50 m.

**30 MU 11312101H**

Unité de traitement d'air 2-parties, Multifix, taille 3, avec filtre-régulateur et lubrificateur, débit jusqu'à 3500 l/min. Raccord G 1/2", plage de réglage de pression 0,5 à 10 bar, avec manomètre et purge semi-automatique. Volume de la cuve du lubrificateur 125 cm<sup>3</sup>.

**32 LD 500-Miete**

Détecteur et accessoires pour la recherche rapide et facile de fuites dans les raccords et les conduites. Visualisation avec la caméra intégrée, création d'un protocole de fuite et affichage de la quantité de fuite en l/min et en CHF/par an. Loyer par semaine.

**34 A 2450.34-50**

Tuyau d'atelier en PVC souple, noir, pour les exigences les plus élevées, haute résistance à l'huile et aux médias. Extrêmement résistant aux contraintes mécaniques. Ø 12,7/19 mm, pression max. 16 bar, rouleau d'origine 50 m.

**36 A2100.32-30es-10**

PUR- tuyau universel, bleu, approprié à toute application d'air comprimé. Ø 8/12 mm, longueur 10m, assemblé avec un accouplement de sécurité Cejn e-Safe série 300 et contre-pièce.

37 A 2372.05-30es



suva**pro**



Action sans TVA:

**CHF 135.-**

Action avec TVA: CHF 145.40  
Prix tarif avec TVA: CHF 183.65

38 2400.35



Action sans TVA:

**CHF 139.-**

Action avec TVA: CHF 149.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 199.25

39 2412.10



Action sans TVA:

**CHF 195.-**

Action avec TVA: CHF 210.-  
Prix tarif avec TVA: CHF 301.55

40 2412.11



Action sans TVA:

**CHF 195.-**

Action avec TVA: CHF 210.-  
Prix tarif avec TVA: CHF 301.55

41 2512.10



Action sans TVA:

**CHF 315.-**

Action avec TVA: CHF 339.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 446.95

42 2512.11



Action sans TVA:

**CHF 315.-**

Action avec TVA: CHF 339.25  
Prix tarif avec TVA: CHF 446.95

43 2412.10-805/SR



Action sans TVA:

**CHF 35.-**

Action avec TVA: CHF 37.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 48.45

44 109907



Action sans TVA:

**CHF 295.-**

Action avec TVA: CHF 317.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 425.40

37 A 2372.05-30es

Distributeur aluminium, à monter sous l'établi. Avec 3 accouplements de sécurité Cejn eSafe série 300 et 1,5 m de tuyau d'alimentation avec contre-pièce (système ARO 210).

39 2412.10

Enrouleur de tuyau automatique jaune, avec boîtier jaune en plastique résistant aux chocs, avec rappel par ressort (verrouillage du tuyau pouvant être inversé), pour air comprimé et eau froide 16 m de tuyau PU 10/14 mm, pression de service max. 15 bar, sortie G 3/8".

41 2512.10

Enrouleur de câble automatique jaune, avec boîtier jaune en plastique résistant aux chocs, avec ressort de rappel (serrure réglable), protection contre les surcharges et câble électrique de 19 m. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, puissance max. 2000/3000 W.

43 2412.10-805/SR

Frein de tuyau pour le montage ultérieur sur les enrouleurs de tuyaux et de câbles 2412.XX / 2512.XX, pour enrouler en toute sécurité. Montage facile en remplaçant le couvercle du store par le frein et 3 vis.

38 2400.35

Enrouleur de tuyau avec cadre métallique robuste, pivotant sur 360°, 30 m de tuyau en PU de 9,5/13 mm résistant aux pliures, accouplement de qualité (système ARO 210) inclus.

40 2412.11

Enrouleur de tuyau automatique gris, avec boîtier gris en plastique résistant aux chocs, avec rappel par ressort (verrouillage du tuyau pouvant être inversé), pour air comprimé et eau froide 16 m de tuyau PU 10/14 mm, pression de service max. 15 bar, sortie G 3/8".


42 2512.11

Enrouleur de câble automatique gris, avec boîtier jaune en plastique résistant aux chocs, avec ressort de rappel (serrure réglable), protection contre les surcharges et câble électrique de 19 m. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, puissance max. 2000/3000 W.

44 109907

Assortiment de raccords instantanés série bleue. Assortiment de 171 raccords instantanés avec les tailles et les variantes les plus courantes dans une boîte en plastique, y compris un ruban d'étanchéité en PTFE et un coupe-tuyau.

45 131536



Action sans TVA:

**CHF 245.-**

Action avec TVA: CHF 263.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 333.85

46 1850009



Action sans TVA:

**CHF 80.-**

Action avec TVA: CHF 86.15  
Prix tarif avec TVA: CHF 107.70

47 A 3317



suva**pro**

Action sans TVA:

**CHF 43.-**

Action avec TVA: CHF 46.30  
Prix tarif avec TVA: CHF 58.15

48 A 3315



suva**pro**

Action sans TVA:

**CHF 36.-**

Action avec TVA: CHF 38.75  
Prix tarif avec TVA: CHF 48.45

49 11-210-9965S



suva**pro**

Action sans TVA:

**CHF 60.-**

Action avec TVA: CHF 64.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 81.85

50 A 2116-30es-05



suva**pro**

Action sans TVA:

**CHF 60.-**

Action avec TVA: CHF 64.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 79.80

51 A 2116-30es-08



suva**pro**

Action sans TVA:

**CHF 66.-**

Action avec TVA: CHF 71.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 88.55

52 A 3408.11



Action sans TVA:

**CHF 99.-**

Action avec TVA: CHF 106.60  
Prix tarif avec TVA: CHF 134.65

45 131536

Assortiment de raccords instantanés série bleue, assortiment réduit. Assortiment de 118 raccords instantanés avec les tailles et les variantes les plus courantes dans une boîte en plastique.

47 A 3317

Soufflette de sécurité avec réduction de pression intégrée à 3,5 bar selon les directives suvaPro, pression de service max. 10 bar, filetage intérieur G ¼", consommation d'air à 4 bar: 90 l/min.

49 11-210-9965S

Soufflette de sécurité Cejn Multiflow, certifiée au SUVA, à haut débit 530 l/min, pression de travail 16 bar, raccord G ¼" filetage intérieur.

51 A 2116-30es-08

Tuyau spiralé en PU bleu, assemblé avec accouplement de sécurité Cejn eSafe Série 300 et contre-pièce ARO 210. Ø 6,5/10mm, longueur de travail 6m, pression de travail 10 bar.

46 1850009

Assortiment de pinces à 1 oreille avec anneau de rangement. 101 pièces avec les tailles les plus courantes, y compris des pinces pour le pressage professionnel.

48 A 3315

Soufflette de sécurité avec réduction de pression intégrée à 3,5 bars selon les directives suvaPro. Finement réglable avec gâchette longue, pression de service 10 bar, filetage intérieur G ¼", consommation d'air à 6 bar: 210 l/min.

50 A 2116-30es-05

Tuyau spiralé en PU bleu, assemblé avec accouplement de sécurité Cejn eSafe Série 300 et contre-pièce ARO 210. Ø 6,5/10mm, longueur de travail 4m, pression de travail 10 bar.

52 A 3408.11

Gonfleur de pneus numérique avec prise à levier système Michelin, manomètre Ø 63 mm, 0-12 bar (résolution 0,05 bar), commande à un levier et contre-pièce (ARO 210).

**53 A 3406.03**

Action sans TVA:

**CHF 85.-**Action avec TVA: CHF 91.55  
Prix tarif avec TVA: CHF 115.80**54 RC 2277**

Action sans TVA:

**CHF 285.-**Action avec TVA: CHF 306.95  
Prix tarif avec TVA: CHF 388.80**55 RC 7028**

Action sans TVA:

**CHF 220.-**Action avec TVA: CHF 236.95  
Prix tarif avec TVA: CHF 289.15**56 3402-SET**

Action sans TVA:

**CHF 175.-**Action avec TVA: CHF 188.50  
Prix tarif avec TVA: CHF 233.70**57 PA 25m-18mm**

Action sans TVA:

**CHF 480.-**Action avec TVA: CHF 516.95  
Prix tarif avec TVA: CHF 654.30**58 VHK3-SET**

Action sans TVA:

**CHF 61.-**Action avec TVA: CHF 65.70  
Prix tarif avec TVA: CHF 79.35**59 VHB 4/2-SET**

Action sans TVA:

**CHF 141.-**Action avec TVA: CHF 151.85  
Prix tarif avec TVA: CHF 187.95**60 XL-040-0100-SET**

Action sans TVA:

**CHF 118.-**Action avec TVA: CHF 127.10  
Prix tarif avec TVA: CHF 156.65**53 A 3406.03**

Gonfleur de pneus à main de sécurité calibré avec la valve Quik-Lok pour un gonflage sûr des gros pneus. Manomètre Ø 80 mm, 0-12 bar, classe 1.6, commande à levier unique et contre-pièce (ARO 210).

**55 RC 7028**

Meuleuse de tige avec moteur puissant de 400 W, max. 27'000 t/min et blocage de la broche, mandrin à pince de serrage 6 mm, boîtier composite avec poignée antidérapante, poids seulement 0,72 kg.

**57 PA 25m-18mm**

Système de réseaux d'air comprimé Prematic, installation rapide et facile grâce au système d'enfichage. 25 m de tuyau en polyamide 18x2 mm, gris. Le filtre-régulateur, les accouplements de sécurité et tous les raccords à vis comme indiqué dans l'illustration sont inclus.

**59 VHB 4/2-SET**

Jeu de vanne à levier à main 5/2 voies comprenant: vanne à levier à main 5/2 voies G 1/4", à cliquet. Y compris 3x raccords droits G 1/4" pour tuyau Ø 8mm et 2x limiteur d'échappement G 1/4".

**54 RC 2277**

Boulonneuse à chocs 1/2", le monstre de puissance ne pesant que 2 kg. Système de frappe avec graisseur. Max. Couple de desserrage: 1250 Nm / serrage: 900 Nm. Commutateur droite/gauche avec régulateur de puissance, toujours à pleine puissance en cas de relâchement.

**56 3402-SET**

Purgeur de condensat commandé en fonction du niveau, sans perte d'air comprimé pour les compresseurs jusqu'à 10'000 l/min max. Incluant un adaptateur d'entrée latérale G 1/2", pour une installation plus flexible. Un câble de connexion de 3 m est inclus dans la livraison.

**58 VHK3-SET**

Jeu de vannes d'arrêt 3/2 voies comprenant: 2x vanne d'arrêt 3/2 voies pour tuyau Ø 6 mm 2x vanne d'arrêt 3/2 voies pour tuyau Ø 8 mm 2x vanne d'arrêt 3/2 voies pour tuyau Ø 10 mm

**60 XL-040-0100-SET**

Jeu de vérins pneumatiques Ø 40mm avec course de 100mm selon ISO 15552, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés, avec piston magnétique et tige de piston en acier inoxydable, y compris 1x chape de tige avec goujon et 2x régulateurs de débit unidirectionnelles pour tuyau Ø 8 mm.